



Última actualización: 7/9/2026

API Post Trade Registración (ex TRD)

v1.69

Índice

Historia del documento	2
API Postrade	3
Introducción y contexto	3
Seguridad	4
Documentación detallada en los métodos	4
Autenticación (AuthToken)	4
Operaciones (TradeCaptureReport)	5
Anexos	15
Anexo I: Cantidad de registros por operación.	15
Anexo II: Generación de plantilla para cargar masivamente registraciones en E-trader.	16
Anexo III: Criterio de determinación del lado de la operación.	16
Anexo IV: Asignaciones, Re-asignaciones y Correcciones	17
Anexo V: Operaciones con fecha-valor	17
Diccionario de campos	18
Contacto	21

Historia del documento

Fecha	Versión	Descripción	Autor
07/07/2016	1.0	Versión inicial	Primary
2/12/2025	1.63	- Versión especial para la integración de operaciones de Registración (ex TRD) a través de API Postrade	Primary
20/1/2026	1.64	- Se actualiza la lista de valores posibles que puede devolver el campo trdType. - Se informa que en ciertos tipos de operaciones pueden haber asignaciones y correcciones.	Primary
22/1/2026	1.65	- Se agrega Anexo II: Generación de plantilla para cargar masivamente registraciones en E-trader. - Se agrega Anexo III: Criterio de determinación del lado de la operación.	Primary

Fecha	Versión	Descripción	Autor
		- Se corrige lista de valores posibles del campo trdTypes, agregando los casos de Derivaciones.	
23/1/2026	1.66	- Deja de publicarse el código de la cuenta contraparte en el método TradeCaptureReport para registraciones bilaterales (RootPartyRole = 41).	Primary
3/2/2026	1.67	- Se ajusta el ejemplo de una registración Bilateral, para quitar el RootPartyRole que indica la cuenta contraparte (cambio de la v1.66). - Se ajusta el Anexo I para quitar el detalle que informaba que, en caso de registraciones bilaterales, iba a publicarse la cuenta contraparte. - Se agrega el valor posible "Rueda electrónica" que estará viniendo en el campo MarketSegmentID en ciertos tipos de registros.	Primary
1/6/2026	1.68	- Se agrega Anexo IV sobre asignaciones, re-asignaciones y correcciones.	Primary
7/9/2026	1.69	- Se agrega Anexo V sobre operaciones de fecha valor. - Se agrega en los ejemplos del JSON del método TradeCaptureReport, por corretaje, el RootPartyRole 29.	Primary

API Postrade

Introducción y contexto

El objetivo de este documento es presentar y describir la funcionalidad disponible en la API de Postrade de A3.

A3 ofrece, a través de esta API, entre otras cosas, información referida a participantes, cuentas, posiciones, garantías, contabilidad y parámetros de los instrumentos negociados en A3

Se busca presentar los métodos disponibles, con la descripción de su funcionamiento y ejemplos claros.

Aclaración:

Dado que la disponibilidad de la información de los métodos que aceptan fechas como parámetros depende de que haya concluido del proceso de Compensación y Liquidación de A3 CCP se agregó la lógica que si no se especifica una fecha al consultar el método, este devolverá la última información disponible.

Seguridad

Respecto a la seguridad de la API:

- Para autenticarse a la API se utiliza autenticación por token por lo que es necesario contar con un usuario y una contraseña válidos para obtener el respectivo token.

Al hacer cualquier request se debe incluir el *header* **Authorization** el token obtenido:

☒ Authorization	Token RDEEMCHgoIMdra4qBWI5tplZxu5I8UFvmFN9T8NoJa0=
---	--

El usuario y clave correspondiente para acceso al entorno de Producción deben ser solicitados a A3 CCP a la dirección de correo: atencionalcliente@a3mercados.com.ar

El acceso y soporte sobre el entorno de Testing, debe ser solicitado a A3 Mercados a lanzamiento-registracion@a3mercados.com.ar

Se encuentra disponible una colección de Postman para facilitar las pruebas con la API. Para realizar un fork, debes ingresar a <https://www.postman.com/MatbaRofex>

Documentación detallada en los métodos

Autenticación (AuthToken)

Método para obtener el token de autenticación. Las credenciales pueden ser enviadas como parámetros de la URL (querystring), o a través del body del request, en formato JSON. Para cualquiera de los dos casos, los datos a enviar son los mismos: "nombreUsuario" y "password".

HTTP request

POST

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/AuthToken/AuthToken?nombreUsuario=USER&password=PASS>

Parámetros o campos del Body

Parámetros URL o Body		
Parameter Name	Value	Description
nombreUsuario	String	Usuario asignado por A3
password	String	Contraseña asignada por A3

Ejemplo

Para obtener el token de autenticación.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/AuthToken/AuthToken?nombreUsuario=user&password=pass
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": "RDEEMCHgolMdra4qBWl5tpIZxu5l8UFvmFN9T8NoJa0=" }</pre>

Para obtener el token de autenticación enviando las credenciales dentro del body.

Http Request	https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/AuthToken/AuthToken
Petición	<pre>{ "nombreUsuario": "user", "password": "pass" }</pre>
Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": "RDEEMCHgolMdra4qBWl5tpIZxu5l8UFvmFN9T8NoJa0=" }</pre>

Este Token tiene una validez de 24 hs, pasado este tiempo se deberá obtener otro Token para poder volver a consumir los métodos.

Operaciones (TradeCaptureReport)

Método que permite obtener todas las operaciones hechas en A3.

HTTP request:

GET

<https://demoapi.anywhereportfolio.com.ar/PosTrade/TradeCaptureReport?DateFrom=YYYYMMDD&DateTo=YYYYMMDD&MarketID=&MarketSegmentID=&CFICode=>

Parámetros

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
DateFrom	Date	Valores permitidos: YYYYMMDD, ejemplo: 20171201 Parámetro obligatorio
DateTo	Date	Valores permitidos: YYYYMMDD Parámetro obligatorio
MarketID	String	Valores permitidos: - ROFX = Futuros y Opciones Financieros - XMAB = MAE - XMTB= Futuros y Opciones Agropecuarios - FCI = Mercado FCI. - OTC = Over the Counter - UFEX = UFEX
CFICode	String	Código CFI del instrumento
MarketSegmentID	String	Valores permitidos para A3 Mercados (Financiero) (MarketID=ROFX): - Entrega de Mercadería - Fuera de Rueda - Rueda Electrónica - Rueda Piso - Rueda OTC Valores permitidos para OTC (MarketID=11): - Fuera de Rueda

Parámetros URL		
Parameter Name	Value	Description
		Valores permitidos para A3 Mercados(MarketID=XMAB): • Rueda Electrónica • Fuera de Rueda Valores permitidos para A3 Mercados (Agropecuario) (MarketID=XMTB): • Rueda Electrónica • Fuera de Rueda
TrdRptStatus	Int	Valores permitidos para Futuros y Opciones: • 0 = Definitiva • 3 = Anulada • 4 = Transitoria Valores permitidos para Titulos Valores: • 0 = Definitiva • 3 = Anulada
segmentID	String	Valores permitidos: • TIVA => Segmento Títulos Valores • DDF => Segmento Derivados Financieros • DDA => Segmento Derivados Agropecuarios

Ejemplo

Registración Bilateral

Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "TradeID": 24528223, "TradeNumber": 24528223, "TrdRptStatus": "0", "TrdType": 22, "OrderType": 1, "ExecID": 32002, "RootParties": [{ "RootPartyID": "migutierrez", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "12" }, { "RootPartyID": "456", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "14" }], "VenueType": "C", "MarketID": "XMAB", "MarketSegmentID": "Rueda Electrónica", }] }</pre>
-----------	--

```

"Instrument": [
  {
    "SecurityID": "GGAL",
    "SecurityIDSource": "H",
    "CFIcode": "ESXXXX"
  }
],
"LastQty": 1000,
"LastPx": 6100,
"Currency": "ARS",
"SettlCurrency": "Pesos",
"TradeDate": "2025-11-19",
"TransactTime": "2025-11-19T12:41:16",
"SettlType": "1",
"SettlDate": "2025-11-20",
"TrdCapRptSideGrp": [
  {
    "Side": "2",
    "Account": "4675",
    "AggressorIndicator": "N"
  }
],
"AssetCode": "534",
"SegmentId": "TIVA",
"ClearingEntityCode": "F"
},
{
  "TradeID": 24528224,
  "TradeNumber": 24528224,
  "TrdRptStatus": "0",
  "TrdType": 22,
  "OrderType": 1,
  "ExecID": 32002,
  "RootParties": [
    {
      "RootPartyID": "migutierrez",
      "RootPartyIDSource": "D",
      "RootPartyRole": "12"
    },
    {
      "RootPartyID": "456",
      "RootPartyIDSource": "D",
      "RootPartyRole": "14"
    }
  ],
  "VenueType": "C",
  "MarketID": "XMAB",
  "MarketSegmentID": "Rueda Electrónica",
  "Instrument": [
    {
      "SecurityID": "GGAL",
      "SecurityIDSource": "H",
      "CFIcode": "ESXXXX"
    }
  ],
  "LastQty": 1000,
  "LastPx": 6100,
  "Currency": "ARS",
  "SettlCurrency": "Pesos",
  "TradeDate": "2025-11-19",
  "TransactTime": "2025-11-19T12:41:16",
  "SettlType": "1",
  "SettlDate": "2025-11-20",
  "TrdCapRptSideGrp": [
    {
      "Side": "1",
      "Account": "2026",
      "AggressorIndicator": "N"
    }
  ]
}

```

	<pre>], "AssetCode": "534", "SegmentId": "TIVA", "ClearingEntityCode": "F" }] } </pre>
--	--

Nota: Es importante tener en cuenta que para el caso Registración Bilateral (sin corredor), también se pueden realizar Asignaciones y Correcciones. En el diccionario de campos al final de este documento, se detallan todos los valores posibles del campo trdType.

Registración Bilateral vía Corredor

Respuesta	<pre> { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "TradeID": 24528219, "TradeNumber": 24528219, "TrdRptStatus": "0", "TrdType": 58, "OrderType": 1, "ExecID": 32003, "RootParties": [{ "RootPartyID": "alescano", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "12" }, { "RootPartyID": "123", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "14" }, { "RootPartyID": "441", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "29" }] }, { "VenueType": "C", "MarketID": "XMAB", "MarketSegmentID": "Rueda Electrónica", "Instrument": [{ "SecurityID": "AL30", "SecurityIDSource": "H", "CFIcode": "DBXXXX" }] }, { "LastQty": 1000, "LastPx": 94000, "Currency": "ARS", "SettlCurrency": "Pesos", "TradeDate": "2025-11-19", "TransactTime": "2025-11-19T12:44:44", "SettlType": "1", "SettlDate": "2025-11-20", "TrdCapRptSideGrp": [{ "Side": "1", </pre>
-------------------------	---

```

        "Account": "5875",
        "AggressorIndicator": "N"
    },
    ],
    "AssetCode": "5921",
    "SegmentId": "TIVA",
    "ClearingEntityCode": "F"
},
{
    "TradeID": 24528219,
    "TradeNumber": 24528219,
    "TrdRptStatus": "0",
    "TrdType": 58,
    "OrderType": 1,
    "ExecID": 32003,
    "RootParties": [
        {
            "RootPartyID": "alescano",
            "RootPartyIDSource": "D",
            "RootPartyRole": "12"
        },
        {
            "RootPartyID": "123",
            "RootPartyIDSource": "D",
            "RootPartyRole": "14"
        },
        {
            "RootPartyID": "442",
            "RootPartyIDSource": "D",
            "RootPartyRole": "29"
        }
    ],
    "VenueType": "C",
    "MarketID": "XMAB",
    "MarketSegmentID": "Rueda Electrónica",
    "Instrument": [
        {
            "SecurityID": "AL30",
            "SecurityIDSource": "H",
            "CFICode": "DBXXXX"
        }
    ],
    "LastQty": 1000,
    "LastPx": 94000,
    "Currency": "ARS",
    "SettlCurrency": "Pesos",
    "TradeDate": "2025-11-19",
    "TransactTime": "2025-11-19T12:44:44",
    "SettlType": "1",
    "SettlDate": "2025-11-20",
    "TrdCapRptSideGrp": [
        {
            "Side": "2",
            "Account": "6884",
            "AggressorIndicator": "N"
        }
    ],
    ],
    "AssetCode": "5921",
    "SegmentId": "TIVA",
    "ClearingEntityCode": "F"
}
    ]
}

```

Nota: Es importante tener en cuenta que para el caso Registración Bilateral con Corredor, también se pueden realizar Asignaciones y Correcciones. En el diccionario de campos al final de este documento, se detallan todos los valores posibles del campo trdType.

Registración Garantizado

Respuesta	<pre>{ "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "TradeID": 31929541, "TradeNumber": 31929541, "TrdRptStatus": "0", "TrdType": 5, "OrderType": 1, "ExecID": 4593255, "RootParties": [{ "RootPartyID": "", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "12" }], "VenueType": "C", "MarketID": "XMAB", "MarketSegmentID": "Rueda Electrónica", "Instrument": [{ "SecurityID": "AL30", "SecurityIDSource": "H", "CFIcode": "DBXXXX" }], "LastQty": 90, "LastPx": 80100, "Currency": "ARS", "SettlCurrency": "Pesos", "TradeDate": "2025-12-03", "TransactTime": "2025-12-03T16:40:53", "SettlType": "1", "SettlDate": "2025-12-03", "TrdCapRptSideGrp": [{ "Side": "1", "Account": "64444" }], "AssetCode": "5921", "SegmentId": "TIVA", "ClearingEntityCode": "G" }, { "TradeID": 31929542, "TradeNumber": 31929542, "TrdRptStatus": "0", "TrdType": 5, "OrderType": 1, "ExecID": 4593255, "RootParties": [{ "RootPartyID": "", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "12" }], "VenueType": "C", "MarketID": "XMAB", "MarketSegmentID": "Rueda Electrónica", }] }</pre>
------------------	--

	<pre> "Instrument": [{ "SecurityID": "AL30", "SecurityIDSource": "H", "CFIcode": "DBXXXX" }], "LastQty": 90, "LastPx": 80100, "Currency": "ARS", "SettlCurrency": "Pesos", "TradeDate": "2025-12-03", "TransactTime": "2025-12-03T16:40:53", "SettlType": "1", "SettlDate": "2025-12-03", "TrdCapRptSideGrp": [{ "Side": "2", "Account": "44446" }], "AssetCode": "5921", "SegmentId": "TIVA", "ClearingEntityCode": "G" }] } </pre>
--	---

Nota: Es importante tener en cuenta que para el caso Registración Garantizado, también se pueden realizar Asignaciones, y Correcciones. En el diccionario de campos al final de este documento, se detallan todos los valores posibles del campo trdType.

Registración Garantizado Corredor

Respuesta	<pre> { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "TradeID": 24528222, "TradeNumber": 24528222, "TrdRptStatus": "0", "TrdType": 38, "OrderType": 1, "ExecID": 32004, "RootParties": [{ "RootPartyID": "alescano", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "12" }, { "RootPartyID": "442", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "29" }] }, { "VenueType": "O", "MarketID": "XMAB", "MarketSegmentID": "Rueda Electrónica", }] } </pre>
-----------	---

```

    "Instrument": [
      {
        "SecurityID": "GGAL",
        "SecurityIDSource": "H",
        "CFIcode": "ESXXXX"
      }
    ],
    "LastQty": 500,
    "LastPx": 6100,
    "Currency": "ARS",
    "SettlCurrency": "Pesos",
    "TradeDate": "2025-11-19",
    "TransactTime": "2025-11-19T12:46:02",
    "SettlType": "2",
    "SettlDate": "2025-11-20",
    "TrdCapRptSideGrp": [
      {
        "Side": "1",
        "Account": "5875",
        "AggressorIndicator": "N"
      }
    ],
    "AssetCode": "534",
    "SegmentId": "TIVA",
    "ClearingEntityCode": "G"
  },
  {
    "TradeID": 24528260,
    "TradeNumber": 24528260,
    "TrdRptStatus": "0",
    "TrdType": 38,
    "OrderType": 1,
    "ExecID": 32004,
    "RootParties": [
      {
        "RootPartyID": "alescano",
        "RootPartyIDSource": "D",
        "RootPartyRole": "12"
      },
      {
        "RootPartyID": "123",
        "RootPartyIDSource": "D",
        "RootPartyRole": "29"
      }
    ],
    "VenueType": "O",
    "MarketID": "XMAB",
    "MarketSegmentID": "Rueda Electrónica",
    "Instrument": [
      {
        "SecurityID": "GGAL",
        "SecurityIDSource": "H",
        "CFIcode": "ESXXXX"
      }
    ],
    "LastQty": 500,
    "LastPx": 6100,
    "Currency": "ARS",
    "SettlCurrency": "Pesos",
    "TradeDate": "2025-11-19",
    "TransactTime": "2025-11-19T12:46:02",
    "SettlType": "2",
    "SettlDate": "2025-11-20",
    "TrdCapRptSideGrp": [
      {
        "Side": "2",
        "Account": "1421",
        "AggressorIndicator": "N"
      }
    ]
  }

```

	<pre> }], "AssetCode": "534", "SegmentId": "TIVA", "ClearingEntityCode": "G" }] }</pre>
--	---

Nota: Es importante tener en cuenta que para el caso Registración Garantizado con Corredor, también se pueden realizar Asignaciones y Correcciones. En el diccionario de campos al final de este documento, se detallan todos los valores posibles del campo trdType.

Derivación Garantizado

Respuesta	<pre> { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "TradeID": 31929789, "TradeNumber": 31929789, "TrdRptStatus": "0", "TrdType": 42, "OrderType": 1, "ExecID": 3256, "RootParties": [{ "RootPartyID": "", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "12" }], "VenueType": "C", "MarketID": "XMAB", "MarketSegmentID": "Fuera de Rueda", "Instrument": [{ "SecurityID": "AL30", "SecurityIDSource": "H", "CFICode": "DBXXXX" }], "LastQty": 5, "LastPx": 80000, "Currency": "ARS", "SettlCurrency": "Pesos", "TradeDate": "2025-12-09", "TransactTime": "2025-12-09T11:59:00", "SettlType": "1", "SettlDate": "2025-12-09", "TrdCapRptSideGrp": [{ "Side": "1", "Account": "4675" }], "AssetCode": "5921", "SegmentId": "TIVA", "ClearingEntityCode": "G" }] }</pre>
-----------	--

	<pre> }] }</pre>
--	-------------------------

Derivación Bilateral

Respuesta	<pre> { "Status": "OK", "Code": "200", "Value": [{ "TradeID": 31929792, "TradeNumber": 31929792, "TrdRptStatus": "0", "TrdType": 68, "OrderType": 1, "ExecID": 456987, "RootParties": [{ "RootPartyID": "", "RootPartyIDSource": "D", "RootPartyRole": "12" }], "VenueType": "C", "MarketID": "XMAB", "MarketSegmentID": "Fuera de Rueda", "Instrument": [{ "SecurityID": "AL30", "SecurityIDSource": "H", "CFICode": "DBXXXX" }], "LastQty": 4, "LastPx": 79000, "Currency": "ARS", "SettlCurrency": "Pesos", "TradeDate": "2025-12-09", "TransactTime": "2025-12-09T12:20:06", "SettlType": "1", "SettlDate": "2025-12-09", "TrdCapRptSideGrp": [{ "Side": "1", "Account": "4675" }], "AssetCode": "5921", "SegmentId": "TIVA", "ClearingEntityCode": "F" }] }</pre>
------------------	--

Anexos

Anexo I: Cantidad de registros por operación.

Cada registración estará compuesto por dos operaciones. El usuario de API que consulte las operaciones podrá ver solo aquellas, cuyas cuentas involucradas en cada registración pertenezcan al ALYC asociado al usuario.

Ejemplo 1: En el caso que un ALYC realice una registración entre una cuenta propia y una de terceros del mismo ALYC, al consultar el método TradeCaptureReport podrá ver los dos registros asociados a la registración realizada (ya que tiene acceso a ambas cuentas), y el campo ExecID de ambos registros tendrá el mismo valor, que servirá para identificar una misma registración.

Ejemplo 2: En el caso que el agente A realice una registración entre una cuenta propia, contra una cuenta de terceros del agente B, el agente A al consultar el método TradeCaptureReport podrá ver un solo registro, el del lado que le corresponde, con su cuenta en el campo Account.

Anexo II: Generación de plantilla para cargar masivamente registraciones en E-trader.

La terminal de negociación E-trader permite la importación de un archivo .xlsx para la carga masiva de registraciones. Los sistemas pueden generar este archivo para simplificar el proceso de carga para las mesas de operaciones de los agentes.

A continuación, se detalla la estructura de la plantilla requerida por la terminal de negociación, con algunos ejemplos:

Instrumento	Precio	Cantidad	Cuenta Compra	Cuenta Venta	Tipo Liquidación
AL30/CI	61000	100000	1995	12345	Bilateral
AL30/CI	61200	200000	1995	1996	Garantizada
AL30/24hs	61300	300000	6523	54231	Garantizada
AL30/24hs	61400	400000	1995	56631	Bilateral
AL30D/24hs	59	500000	44212	33212	Garantizada
AL30C/24hs	58	600000	1995	1996	Bilateral

Anexo III: Criterio de determinación del lado de la operación.

En la API de Postrade, el **lado de la operación (campo Side)** se informa siempre en función de la **acción efectivamente realizada por cada cuenta** involucrada en la registración, y **no** según el impacto que dicha operación tenga en la cartera propia del agente, como se utilizaba en criterios históricos.

El valor del campo **Side** se determina de la siguiente manera:

- **Side = 1 (Compra):** la cuenta compró el instrumento.
- **Side = 2 (Venta):** la cuenta vendió el instrumento.

Este criterio se aplica de forma uniforme para **todas las registraciones**.

Anexo IV: Asignaciones, Re-asignaciones y Correcciones

Las operaciones pueden ser modificadas posteriormente mediante procesos de asignación, re-asignación o corrección. Estos eventos generan registros adicionales en la API que anulan la registración anterior y reflejan la nueva cuenta titular de la operación.

Las asignaciones pueden ser realizadas por el agente mediante E-Trader cuando la cuenta asociada a la operación es una Cuenta a Confirmar. En este caso, la API publicará una operación contraria a la original (misma cuenta, instrumento, precio y cantidad, pero con lado opuesto) y una nueva operación con el lado original asociada a la cuenta destino. Una operación puede asignarse en forma parcial a múltiples cuentas. Las asignaciones solo pueden realizarse durante la rueda en la que se cargó la operación. Revisar ejecuciones (trdTypes) disponibles.

Las re-asignaciones son realizadas por la mesa de operaciones de A3 Mercados para transferir una operación desde una cuenta hacia otra. En este caso, en la API se podrá ver el nuevo estado “Anulada” de la operación original, y se generará una nueva operación con las mismas características que la original, pero con la nueva cuenta asociada. Las re-asignaciones solo pueden realizarse durante la rueda en la que se cargó la operación.

Las correcciones son realizadas por el equipo de Clearing para modificar la cuenta asociada a una operación. En este caso, la API publicará una operación contraria a la original (misma cuenta, instrumento, precio y cantidad, pero con lado opuesto) y una nueva operación con el lado original asociada a la cuenta destino. Las correcciones pueden hacerse incluso días posteriores a la de la fecha de carga de la operación original. Revisar ejecuciones (trdTypes) disponibles.

Anexo V: Operaciones con fecha-valor

Las registraciones pueden realizarse indicando una fecha valor correspondiente al día anterior (T-1). Esta funcionalidad permite registrar una operación con una fecha de concertación distinta del día en que se realiza la carga.

A nivel de API Postrade, las registraciones se publicarán utilizando los mismos TrdTypes definidos en esta documentación. La particularidad en estos casos es que el campo TradeDate corresponderá al día anterior hábil.

Por ejemplo, si el día 03/09/2026 se carga una registración bilateral con fecha valor para AL30/24hs, la API publicará la operación con TradeDate 02/09/2026, mientras que TransactTime reflejará el momento en que la registración fue efectivamente cargada.

Diccionario de campos

Para conocer el diccionario completo de los campos que devuelve cada método de la API, ingrese al siguiente link: <https://apihub.primary.com.ar/assets/docs/PrimaryAPI-BO.pdf>

TradeID	Número de la boleta.
TradeNumber	Número de la boleta.
OrderType	Tipo de orden asociada a la operación. Valores posibles para esta integración: 1 → Orden simple 3 → Orden simultánea por tasa
ExecID	Código de la operación en el sistema de negociación. Cada pata de una Registración va a tener el mismo ExecID. En caso de derivaciones, tendrán el mismo código que la operación original.
RootPartyRole	Tipo de rol de un participante de la operación. Valores posibles para esta integración: 12 → Operador 14 → Código de ALYC contraparte 29 → Código del participante intermediario
VenueType	Tipo de mercado donde se realizó la operación. Valores posibles para esta integración: - O → Solo en casos de Registración Garantizado Corredor - C → En el resto de casos
MarketID	Sigla del mercado asociado a la operación. Valores posibles para esta integración: XMAB → A3 Mercados
MarketSegmentID	Rueda de negociación donde se realizó la operación. Valores posibles para esta integración: - Fuera de rueda - Rueda Electrónica
SecurityID	Sigla del instrumento.
SecurityIDSource	Fuente de la sigla del instrumento. Valores posibles para esta integración: H → Clearing House

CFICode	CFICode Código de clasificación del instrumento según el estándar ISO 10962
LastQty	Cantidad de la operación.
LastPx	Precio de la operación.
Currency	Sigla de la moneda de liquidación del instrumento.
trdType	Tipo de ejecución. Valores posibles para esta migración: Registración Garantizado • 5 → Registración Garantizado • 51 → Asignación Registración Garantizado • 53 → Corrección Registración Garantizado Registración Bilateral • 22 → Registración Bilateral • 221 → Asignación Registración Bilateral • 223 → Corrección Registración Bilateral Registración Bilateral con Corredor • 58 → Registración Bilateral Corredor • 581 → Asignación BT Bilateral • 583 → Corrección Registración Bilateral con Corredor Registración Garantizado con Corredor • 38 → Registración Garantizado Corredor • 381 → Asignación Registración Garantizado • 383 → Corrección Registración Garantizado con Corredor Derivación Bilateral: • 68 → Derivación Bilateral Derivación Garantizado: • 42 → Derivación Garantizado
TrdRptStatus	Estado de la operación. Valores posibles para esta migración: 0 → Definitiva 3 → Anulada
SettlCurrency	Descripción de la moneda de liquidación del instrumento.

TradeDate	Fecha en que se realizó la operación.
TransactTime	Fecha y hora en que se realizó la operación.
SettlType	Plazo del instrumento asociado a la operación.
Side	Lado de la operación.
Account	Cuenta involucrada en la operación.
AggressorIndicator	Indica si la orden involucrada en la operación fue agresora. Valores posibles para esta integración: N → No
AssetCode	Código CV del instrumento.
SegmentID	Código del segmento asociado al instrumento.
ClearingEntityCode	Indica el tipo de liquidación de la operación. Valores posibles: G → Liquidación a través de A3 Mercados F → Liquidación entre partes, sin intervención del mercado.

Contacto

Cualquier consulta que tengas, estamos a disposición para ayudarte. Envíanos un correo a mpi@primary.com.ar